

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
նոյեմբերի 17-ի N 2001-Ն որոշման

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

Ստուգաթերթ N 1.4

**Հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական
հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառի վերահսկողություն
(ՏԳՏԴ ծածկագիր՝ 85.2, 85.3)**

1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,

հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը

ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)՝ 20__ թ. _____ ավարտը՝ 20__ թ. _____

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Հ Վ Հ Հ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները

(հեռախոսահամարը)

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը՝ _____ տրված՝ _____ 20__թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները՝ _____

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

NN ը/կ	Հարց	Պատասխան
1.	Շենքի կառուցման կամ վերակառուցման տարեթիվը	
2.	Շենքը կառուցված է կամ վերակառուցված է տիպային նախագծի համաձայն	
3.	Մասնաշենքերի թիվը, հարկայնությունը	
4.	Վերջին վերանորոգման տարեթիվը	
5.	Իրականացվող կրթական ծրագրերը՝ ըստ լիցենզիաների	
6.	Աշակերտների ընդհանուր թիվը	
7.	Դասարանների թիվը	
8.	Հերթերի քանակը	
9.	Ուսումնական սենյակների մակերեսները՝ ըստ դասարանների, կաբինետների (կցվում է).	
10.	Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ընդհանուր թիվը	
11.	Մանկավարժների թիվը	
12.	Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների առկայությունը (թվել տեսակները)	
13.	Լրացուցիչ կրթական ծառայություններ մատուցող մանկավարժների թիվը	
14.	Լրացուցիչ կրթական ծառայությունների ծրագրերի և պարապմունքների բաշխման գրաֆիկի առկայությունը	
15.	Բուժ. կաբինետի բացակայության դեպքում նշել որ ԲՕՄԿ-ի կողմից է իրականացվում բժշկական սպասարկումը	
16.	Դասամիջոցների տևողությունը	

3. ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ, ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Հարց	Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին	Պատասխան			Կշիռ	Ստուգման մեթոդ	Մեկնաբանություն
			Այո	Ոչ	Չ/պ			
1.	Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատություն) կազմում գտնվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն ապահովված է առանձին մուտքով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 6				2	Դիտողական	
2.	Բացառված է ուսումնական դասասենյակների տեղակայումը շենքի նկուղային և կիսանկուղային հարկերում	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 13				3	Դիտողական Փաստաթղթային	
3.	Հանդերձարանները կամ յուրաքանչյուր դասարանին հատկացված առանձին հատվածը իր կախիչներով՝ ապահովված են սովորողների թվին համապատասխան կախիչներով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 14				1	Դիտողական	
4.	Ուսումնական սենյակում հանդերձարանի տեղադրման դեպքում պահպանվում է մեկ սովորողի համար սահմանված տարածքը 2 մ ² մակերեսով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 15				3	Դիտողական Փաստաթղթային	

5.	Հաստատության 1-4-րդ դասարանների ուսումնական կառուցահատվածներում նախատեսվում են մեկական սանհանգույց՝ առանձին տղաների և աղջիկների համար	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 17				2	Դիտողական	
6.	Քիմիայի կաբինետն (կամ կաբինետին կից լաբորատորիան) ապահովված է քարշիչ պահարանով, քիմիական նյութերի պահպանման փակ և չհրկիզվող պահարաններով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 18				3	Դիտողական	
7.	Հաստատությունում սովորողների համար տեղադրված են 6 չափի նստարաններ, որոնց չափերն են.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 20, հավելված 1						
1)	աշակերտի հասակը՝ 1000-1150 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 460 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 260 մմ					3	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
2)	աշակերտի հասակը՝ 1150-1300 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 520 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 300 մմ					3	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
3)	աշակերտի հասակը՝ 1300-1450 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 580 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 340 մմ					2	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
4)	աշակերտի հասակը՝ 1450-1600 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 640 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 380 մմ					2	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
5)	աշակերտի հասակը՝ 1600-1750 մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը հատակից՝ 700 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 420 մմ					2	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	

6)	աշակերտի հասակը՝ 1750-ից բարձր մմ, սեղանի բացվող եզրի բարձրությունը՝ հատակից՝ 760 մմ, նստատեղի առջևի եզրի բարձրությունը՝ 460 մմ					3	Դիտողական Չափում Փաստաթղթային	
8.	Հաստատության մարզադահլիճում նախատեսված են տղաների և աղջիկների հանդերձարաններ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 22				1	Դիտողական Փաստաթղթային	
9.	Հաստատության բուժկետը մեկ սենյակում կազմակերպելու դեպքում ապահովված է շարժական միջնապատով մեկուսացնելով հիվանդի ժամանակավոր մեկուսացման համար բժշկական թախտ կամ մահճակալ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 23				2	Դիտողական	
10.	Հաստատության բուժկետն (բժշկի կաբինետ) ապահովված է.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 24						
1)	դաստակային կամ ոտնակային կառավարման լվացարանով					1	Դիտողական	
2)	ոտնակային կառավարման բացվող կափարիչով աղբարկղներով					0.5	Դիտողական	
3)	բուժաշխատողի ձեռքերի և բուժկետի մակերեսների ախտահանման համար նախատեսված ախտահանիչ լուծույթներով (մեկնաբանությունում նշել գրանցված որ նյութն է օգտագործվում)					3	Դիտողական	
11.	Հաստատության (դպրոցի) բուժկետն ապահովված է բժշկական գործիքներով և սարքավորումներով.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի						

		N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 25, Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.28						
1)	Առաջին օգնության դեղորայքի և պարագաների հավաքածու					1	Դիտողական	
2)	Սեղան, աթոռներ					1	Դիտողական	
3)	Հասակաչափ					1	Դիտողական	
4)	Կշեռք					1	Դիտողական	
5)	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	
6)	Տեսողության ստուգման աղյուսակ					1	Դիտողական	
7)	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
8)	Բժշկական ջերմաչափ					1	Դիտողական	
9)	Ապակե պահարան՝ առաջին օգնության անհրաժեշտ դեղորայքի համար					1	Դիտողական	
12.	Հաստատության (միջին մասնագիտական ուսումնական) բուժկետն ապահովված է բժշկական գործիքներով և սարքավորումներով.	Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում, հավելված N 1, կետ 1.29						
1)	Բժշկական ջերմաչափեր					1	Դիտողական	
2)	Տոնոմետր					1	Դիտողական	
3)	Ֆոնենդոսկոպ					1	Դիտողական	
4)	Բժշկական կշեռք (մեծերի)					1	Դիտողական	
5)	Հասակաչափ (մեծերի)					1	Դիտողական	
6)	Բժշկական թախտ					1	Դիտողական	

7)	Սեղան՝ բուժքրոջ համար					1	Դիտողական	
8)	Աթոռներ՝ բուժքրոջ և պացիենտների համար					1	Դիտողական	
9)	Անհետաձգելի բուժօգնության դեղերի և պարագաների հավաքածու					1.5	Դիտողական	
10)	Անհետաձգելի բուժօգնության ապակյա պահարան					1	Դիտողական	
11)	Շիրմա					1	Դիտողական	
12)	Լեզվարոնիչ					1	Դիտողական	
13)	Տեսողության ստուգման աղյուսակ					1	Դիտողական	
14)	Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ					1,5	Դիտողական	
15)	Մեկանգամյա օգտագործման շպատելներ					1	Դիտողական	
16)	Պահարան՝ հագուստի համար					0,5	Դիտողական	
17)	Մանրէասպան լամպ/ուլտրամանուշակագույն ճառագայթիչ					1	Դիտողական	
13.	Բուժկետն (բժշկի կաբինետ) ապահովված է Նշում 1-ում* նշված անհրաժեշտ դեղերով և բժշկական նշանակության ապրանքներով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 26				3	Դիտողական	
14.	Հաստատության հարկերում տեղակայված են աղջիկների և տղաների առնվազն մեկական սանհանգույցներ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 27				2	Դիտողական	
15.	Անձնակազմի համար յուրաքանչյուր մասնաշենքում նախատեսված է սանհանգույց	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 27				1	Դիտողական	
16.	Լվացարանների, զուգարանակոնքերի և միզամանսների, ջրի տակառիկների, օդափոխիչ	Առողջապահության նախարարի 2017				1	Դիտողական	

	համակարգերի և այլ սարքավորումների անսարքությունները վերացվում են անմիջապես	թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 28						
17.	Հաստատության զուգարաններն ապահովվում են.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 29						
1)	հեղուկ օճառով					1	Դիտողական	
2)	ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով					0,5	Դիտողական	
3)	զուգարանի թղթով					1	Դիտողական	
18.	Ճանճերից պաշտպանվելու համար, զուգարանների սենքերի լուսամուտների օղանցքները ցանցապատ են	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 29				1	Դիտողական	
19.	Ուսումնական սենքերում նստարանները տեղադրվում են ըստ դրանց չափսերի՝ փոքրերը գրատախտակին մոտ, մեծերը գրատախտակից հեռու	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 35				1	Դիտողական	
20.	Լսողության և տեսողության խանգարումներով երեխաները նստում են առաջին շարքերում	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 36				2	Փաստաթղթային Դիտողական	
21.	Ուսումնական սենքերի կահավորման ժամանակ պահպանվում են կահույքի և նստարանների կամ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի						

	սեղանների միջև անցումների հետևյալ չափսերն ու պատերից հեռավորությունը (սանտիմետր).	N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 38						
1)	առաջին սովորողների նստարանից մինչև գրատախտակը, ոչ պակաս, քան՝ 240 սմ, իսկ քառակուսի կամ լայնածիզ ուսումնական սենյակներում՝ նստարանների քառաշարք դասավորման դեպքում՝ 300 սմ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 38, ենթակետ 7				2	Դիտողական Չափում	
2)	սովորողների վերջին նստատեղից մինչև գրատախտակն առավելագույն հեռավորությունը 860 սմ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 38, ենթակետ 8				0,5	Դիտողական Չափում	
22.	Աշխատանքային դիրքում գրատախտակի ներքևի եզրի բարձրությունը հատակից.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 38, ենթակետ 9						
1)	1-ին դասարանների համար՝ 70-75 սմ					2	Դիտողական Չափում	
2)	5-4-րդ դասարանների համար՝ 75-80 սմ					1	Դիտողական Չափում	
3)	5-12-րդ դասարանների համար՝ 80-90 սմ					1	Դիտողական Չափում	
23.	Հաստատության մետաղամշակման դազգահներն ունենում են պաշտպանիչ ցանցեր՝ 0,65-ից 0,7 մետր բարձրությամբ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 41				3	Դիտողական	

24.	Ծակող, սրող և այլ հաստոցները տեղադրվում են հատուկ հիմքերի վրա և կահավորվում են պաշտպանիչ ցանցերով, ապակիներով և տեղային լուսավորմամբ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 41				3	Դիտողական	
25.	Հաստատության արհեստանոցում.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 42						
1)	սովորողներն ապահովված են հատուկ հագուստով (խալաթ, զոգճոց, բերետ, գլխանոց, ձեռնոց)					0,5	Դիտողական	
2)	աչքին վնասվածք հասցնելու վտանգ սպառնացող աշխատանքների դեպքում օգտագործում են պաշտպանիչ ակնոց					1	Դիտողական	
26.	Հաստատության տեխնոլոգիայի կարիները մեկ սենյակում կազմակերպվելու դեպքում ապահովվում է հոսող սառը և տաք ջրով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 43				1	Դիտողական	
27.	Ուսումնական սենքերի պատերի, հատակի, առաստաղի ծածկույթները լինում են ամբողջական և հարթ, առանց խոնավության և բորբոսի հետքերի	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 44				0.5	Դիտողական	
28.	Հաստատությունում բացառված է վառարանային ջեռուցման օգտագործումը	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի				3	Դիտողական	

		N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 46						
29.	Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հետևյալ ջերմաստիճանը.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 48						
1)	դասարաններում, ուսումնական կաբինետներում, խմբակային պարապմունքների սենյակներում, լաբորատորիաներում, դասախոսությունների լսարանում, մարզադահլիճի հանդերձարաններում՝ առնվազն 18-22 աստիճան ցելսիուս					2	Գործիքաչափում	
2)	բուժկետում (բժշկի կաբինետ)՝ առնվազն 18-22 աստիճան ցելսիուս					3	Գործիքաչափում	
3)	ուսումնական արհեստանոցներում, նախաարահում, հանդերձարանում և ռեկրեացիաներում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ առնվազն 18-20 աստիճան ցելսիուս,					3	Գործիքաչափում	
4)	մարզադահլիճում ցուրտ եղանակային պայմաններում՝ 17-19 աստիճան ցելսիուս					1	Գործիքաչափում	
30.	Հաստատության սենքերում ապահովվում է օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 40-60 տոկոսի սահմաններում	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 50				3	Գործիքաչափում	
31.	Ուսումնական սենքերն ապահովված են բնական լուսավորությամբ, սովորողների աշխատանքային տեղերը՝ ձախակողմյան բնական լուսավորությամբ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 52				3	Դիտողական	

32.	Վեց մետրից ավել խորություն ունեցող ուսումնական սենքերում, նախատեսված է նաև աջակողմյան արհեստական լուսավորում	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 53				2	Դիտողական	
33.	Բացառված է սովորողի աշխատանքային տեղում հիմնական լույսի հոսքը առջևից կամ հետևից	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 54				2	Դիտողական	
34.	Ուսումնական սենքերում, միակողմանի կողային բնական լուսավորման դեպքում, բնական լուսավորության գործակիցը (ԲԼԳ-ն) կազմում է առնվազն 1,5% (լուսային խորշերին հակառակ պատից 1 մ հեռավորության վրա)	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 55				3	Գործիքաչափում	
35.	Բացառվում է 1-4-րդ դասարաններում մարկերային գրատախտակների օգտագործումը	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 57				1	Դիտողական	
36.	Բարձր դասարաններում մարկերային գրատախտակների օգտագործման դեպքում՝ կիրառում են կոնտրաստային գույնի մարկերներ՝ սև, կապույտ, կարմիր, շագանակագույն և կանաչ գույների մուգ երանգներով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 57				1	Դիտողական	
37.	Ուսումնական սենքերում լումինեսցենտային լամպերը կամ շիկացման լամպերը ապահովված են պաշտպանիչ պիտույքակազմով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 58				1	Դիտողական	

38.	Միննույն սենքում շիկացման և լյումինեսցենտ լամպերի միաժամանակյա օգտագործումը բացառված է	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 59				2	Դիտողական	
39.	Ուսումնական սենքերում լուսավորման նորմատիվ մակարդակը չապահովելու դեպքում գրատախտակը կահավորվում է պաշտպանիչ պիտույքակազմով լուսատու հարմարանքով և լուսավորվում է գրատախտակին հայելային զուգահեռ տեղադրված՝ 2 լուսամփոփներով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 61				1	Դիտողական	
40.	Ուսումնական կաբինետներում, լսարաններում, լաբորատորիաներում լուսավորման մակարդակը համապատասխանում է հետևյալ ցուցանիշներին.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 62						
1)	աշխատանքային սեղանների վրա՝ (ուսումնական սենքերում և կաբինետներում՝ բացառությամբ՝ տեխնոլոգիայի և նկարչության կաբինետների, գրադարանում, ուսուցչանոցում) ոչ պակաս, քան 300 լյուքս	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 62, ենթակետ 1				3	Գործիքաչափում	
2)	տեխնոլոգիայի և նկարչության կաբինետներում՝ ոչ պակաս, քան 500 լյուքս	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 62, ենթակետ 3				3	Գործիքաչափում	

3)	միջանցքներում ռեկրեացիաներում (հատակի վրա) կազմում է ոչ պակաս, քան 150 լյուքս	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 62, ենթակետ 5				1	Գործիքաչափում	
41.	Ուսումնական սենքերում սովորողների սեղանների աշխատանքային մակերեսները պաշտպանված են արևի ուղղակի ճառագայթներից	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 64				0,5	Դիտողական	
42.	Հաստատության շենքն ապահովված է շուրջօրյա խմելու-տնտեսական հոսող ջրով, ջրահեռացման համակարգով	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 66				3	Դիտողական	
43.	Ժամային գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպքում, առնվազն սանհանգույցների սարքավորումները (լվացարանները, զուգարանակոնքերը) ապահովվում են ջրակուտակիչ տարողություններով՝ մշտական հոսող ջրի ապահովման համար	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 66				3	Դիտողական	
44.	Հաստատությունում խմելու ջրի որակը համապատասխանում է մանրէաքանակային և մակարոնական ցուցանիշների նորմերին.	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 67, Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի						

		25-ի N 876 հրաման, հավելված N 1						
1)	Ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն					3	Լաբորատոր փորձաքննություն	
2)	Ընդհանուր կոլիֆորմ մանրէները 100 մլ՝ բացակայություն					3	Լաբորատոր փորձաքննություն	
3)	Մանրէների ընդհանուր քանակությունը (ԳԱՄԲ) 1 մլ՝ 50-ից ոչ ավելի					3	Լաբորատոր փորձաքննություն	
45.	Չկոյուղացված բնակավայրերում տեղակայված հաստատությունում, տեղադրված է կոյուղու ներքին ցանց՝ միացված կեղտաջրերի կուտակման հորին կամ կեղտաջրերի տեղային մաքրման սարքավոր- մանը (բացառությամբ մինչև 50 սովորող ունեցող դպրոցների)	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 69				3	Դիտողական	
46.	Պահպանվում է սովորողների օրական և շաբա- թական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի քանակը Նշում 2*	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 72, հավելված 6				3	Փաստաթղթային	
47.	Հաստատության 1-9-րդ դասարաններում նույն առարկայից կրկնակի (անմիջապես իրար հաջորդող) դասերի անցկացում չի թույլատրվում՝ բացառությամբ լաբորատոր և ստուգողական աշխատանքների, տեխնոլոգիա և ֆիզիկական դաստիարակման պարապմունքների (ձմռանը)	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 75, հավելված 7, կետ 2				2	Փաստաթղթային	

48.	Դասացուցակը կազմված է հաշվի առնելով առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակը, դասացուցակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջները համաձայն Նշում 3*	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 76, հավելված 7			3	Փաստաթղթային	
49.	1-ին դասարանի սովորողների համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում են 2-րդ դասաժամին	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 76, հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2			2	Փաստաթղթային	
50.	2-4-րդ դասարանի համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում 2-3-րդ դասաժամերին	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 76, հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2			2	Փաստաթղթային	
51.	5-12-րդ դասարանների համար առավել բարդ առարկաները դասացուցակում ներառվում 2-4-րդ դասաժամերին	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 76, հավելված 7, կետ 4, ենթակետ 2			2	Փաստաթղթային	

52.	Շարաթվա ընթացքում ուսումնական ծանրաբեռնվածության բաշխումը կազմվում է այնպես, որպեսզի նրա ամենամեծ ծավալը լինի երեքշաբթի և (կամ) չորեքշաբթի օրերին	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 76, հավելված 7, կետ 7				2	Փաստաթղթային	
53.	Հաստատությունում արձանագրված վարակիչ և մակարոնային հիվանդությունների դեպքեր արձանագրվում են վարակիչ հիվանդության յուրաքանչյուր դեպք հաշվառվում «Վարակիչ, այդ թվում՝ մակարոնային հիվանդությունների հաշվառման մատյան»-ում	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 82				1	Փաստաթղթային	
54.	Հաստատության աշխատողներն ենթարկվում են բժշկական զննության՝	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 89, Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում, հավելված 2, կետ 7						
1)	Թերապևտի, ընտանեկան բժշկի զննում՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ					3	Փաստաթղթային	
2)	Տուբերկուլոզի նկատմամբ՝ աշխատանքի ընդունվելիս և հետագայում՝ տարին 1 անգամ					3	Փաստաթղթային	
55.	Ցնցողարանների (առկայության դեպքում) և գուգարանների սանիտարատեխնիկական սարքավորումները (գուգարանակոնք, լվացարան,	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի				1	Դիտողական	

	բոնակներ), հատակը, պատերը, դռներն ամեն օր լվացվում են օճառով և տաք ջրով	N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 94						
56.	Խոնավ մաքրման և ախտահանման համար օգտագործվող մաքրման պարագաները (խոզանակներ, լաթեր, դույլեր, սինթետիկ թելերով ավելներ և այլն) մակնշվում են՝ հստակ տարանջատելով զուգարանների, միջանցքների և դասասենյակների մաքրման համար օգտագործվող պարագաները	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 95				0,5	Դիտողական	
57.	Հաստատությունում իրականացվում են ախտահանման, միջատասպան և կրծողասպան աշխատանքներ	Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 99				1	Դիտողական Փաստաթղթային	
58.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում աշխատանքային սեղանի մակերեսի լուսավորվածությունը 300-500 լյուքս է	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 6				2	Գործիքաչափում	
59.	Էլեկտրոնային ճառագայթման խողովակով մոնիտորներ ունեցող Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների օժանդակ սարքերի՝ պրիստերի, սկաների շահագործման նպատակով մեկ աշխատատեղի համար պահպանվում է ոչ պակաս, քան 6 մ ² տարածքը, իսկ առանց օժանդակ սարքերի շահագործման դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 4,5 մ ² տարածքը	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 12				2	Դիտողական Չափում	
60.	Անկախ օժանդակ սարքերի առկայությունից՝ հարթ դիսկրետ էկրանով էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաները շահագործելու նպատակով մեկ	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի				2	Դիտողական Չափում	

	աշխատատեղի համար նախատեսված է 4,5 մ ² -ից ոչ պակաս տարածք	24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 13						
61.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում մոնիտորների միջև հեռավորությունը կազմում է 1,5-2 մ	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 14				1	Դիտողական Չափում	
62.	Աշխատանքային աթոռը շարժական է՝ բարձրության վրա կարգավորվող	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 15				1	Դիտողական	
63.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների շահագործման սենքի հատակն ունի հակաստատիկ ծածկ և ամեն օր կատարվում է խոնավ մաքրում	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 16				1	Դիտողական	
64.	Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների աշխատատեղերում.	Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման, հավելված, կետ 20, ենթակետ 1						
1)	Էլեկտրական դաշտի լարվածությունը 5 Հգ – 2000 Հգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 25 Վ/մ					2	Գործիքաչափում	
2)	2 կՀգ– 400 կՀգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 2,5 Վ/մ					2	Գործիքաչափում	

3)	մագնիսական հոսքի խտությունը 5 Հգ – 2000 Հգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 250 նՏլ					2	Գործիքաչափում	
4)	մագնիսական հոսքի խտությունը 2 կՀգ – 400 կՀգ հաճախականությունների տիրույթում համապատասխանում է 25 նՏլ					2	Գործիքաչափում	
65.	Շուրջօրյա գործող ուսումնական հաստատությունների սովորողների սնունդը.	Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 10						
1)	կազմակերպվում է օրը 4-5 անգամ					3	Փաստաթղթային	
2)	սննդի ընդունման միջև ընկած ժամանակահատվածը սահմանվում է ոչ ավելին, քան 3,5-4 ժամ					2	Փաստաթղթային	
66.	Ուսումնական հաստատություններում սովորողներին առողջ սննդով ապահովելու նպատակով օրինակելի ճաշացուցակը կազմվում է երկու շաբաթվա համար	Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 15				1	Փաստաթղթային	
67.	Մսնդային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների և սննդային թունավորումների առաջացման ու տարածման, ինչպես նաև զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով՝ ելնելով առողջ և ռացիոնալ սննդի սկզբունքից՝ ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում նշված սննդամթերքը և չեն պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները: Նշում 4*	Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման, կետ 26				3	Դիտողական Փաստաթղթային	

4. ԾԱՆՈԹ-ԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. «Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները	V		
2. «Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ		V	
3. «Զ/Պ»-չի պահանջվում			V

Նշում 1*

ՑԱՆԿ

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության բուժկետի (բժշկի կարիներտի) անհրաժեշտ դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների

1. Հակահիստամինային պատրաստուկ (դիֆենհիդրամին հիդրոքլորիդ, քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ)
2. Կորտիկոստերոիդներ (դեքսամետազոն)
3. Ստիմուլյատորներ (կոֆեին նատրիումի բենզոատ)
4. Ջերմիջեցնող/ցավազրկող (պարացետամոլ, իբուպրոֆեն)
5. Սպազմոլիտիկ (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)
6. Կատվախտի հանուկ
7. Կատվախտի ոգեթուրմ
8. Ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ 3 %
9. Սպիրտ բժշկական 70 %
10. Յոդի ոգեթուրմ 5 %
11. Անուշադրի սպիրտ 10 %
12. Խոնավածուծ սպեղանի
13. Վիրակապ ոչ ստերիլ
14. Վիրակապ ստերիլ
15. Բամբակ
16. Ռետինե սեղմակ
17. Ներարկիչ (2 մլ, 3 մլ)

Սովորողների օրական ուսումնական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը

Դասարաններ	Օրական թույլատրելի առավելագույն թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր
1	Օրական ոչ ավելի, քան 4 դաս, շաբաթը 1 անգամ 5 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին
2-4	Օրական ոչ ավելի, քան 5 դաս, շաբաթը 1 անգամ 6 դաս՝ ֆիզկուլտուրայի դասի հաշվին
5-6	Օրական ոչ ավելի, քան 6 դաս
7-12	Օրական ոչ ավելի, քան 7 դաս

Սովորողների շաբաթական ծանրաբեռնվածության առավելագույն թույլատրելի նորմերը

Դասարաններ	Շաբաթական առավելագույն թույլատրելի ուսումնական ծանրաբեռնվածության նորմեր (ակադեմիական ժամեր)	
	6-օրյա ուսումնական շաբաթ	5-օրյա ուսումնական շաբաթ
1	22	20
2-4	25	22
5	31	28
6	32	29
7	34	31
8-9	35	32
10-12	36	33

Հաստատության 1-4-րդ դասարանների առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (բարդության աստիճան)
Մաթեմատիկա	8
Ռուսաց լեզու	7
Օտար լեզու	8
Ես և շրջակա աշխարհը	6
Մայրենի	5
Կերպարվեստ և երաժշտություն	3
Տեխնոլոգիա	2
Ֆիզկուլտուրա	1
Շախմատ	8

Հաստատության 5-9-րդ դասարաններում ուսուցանվող առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)				
	5-րդ դասարան	6-րդ դաս.	7-րդ դաս.	8-րդ դաս.	9-րդ դաս.
Քիմիա	-	-	13	10	12
Երկրաչափություն	-	-	12	10	8
Ֆիզիկա	-	-	8	9	13
Հանրահաշիվ	-	-	10	9	7
Գծագրություն	-	-	-	5	4
Կենսաբանություն	10	8	7	7	7

Տնտեսագիտություն	-	-	-	-	11
Մաթեմատիկա	10	13	-	-	-
Օտար լեզու	9	11	10	8	9
Ռուսաց լեզու	8	12	11	7	6
Հայրենագիտություն	7	-	-	-	-
Բնագիտություն	7	8	-	-	-
Աշխարհագրություն	-	-	-	-	5
Հայաստանի աշխարհագրություն	-	7	6	6	5
Հայոց պատմություն	-	8	6	8	10
Համաշխարհային պատմություն	-	8	6	8	10
Հայոց եկեղեցու պատմություն	8	8	6	8	10
Հայոց լեզու	8	12	11	7	6
Տեխնոլոգիա	4	3	2	-	-
Գրականություն	4	6	4	4	7
Կերպարվեստ	3	3	1	3	-
Ֆիզկուլտուրա	3	4	2	2	2
Երաժշտություն	2	1	-	-	-
Ինֆորմատիկա	4	10	4	7	7
ՆԶՊ և անվտ. կենսագործ.	-	-	-	3	3

Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսուցանվող ուսումնական առարկաների բարդության աստիճանի սանդղակ

Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (ըստ բարդության աստիճանի)	Հանրակրթական առարկաներ	Միավորների քանակը (դժվարության աստիճան)
Ֆիզիկա	12	Ինֆորմատիկա, տնտեսագիտություն	6

Երկրաչափություն	11	Հասարակագիտություն	5
Քիմիա	11	Կենսաբանություն	7
Հանրահաշիվ	10	Հայոց եկեղեցու պատմություն (10-11-րդ դասարաններում)	4
Ռուսաց լեզու	9	Աշխարհագրություն	3
Հայ գրականություն	8	ՆԶՊ և անվտ. Հայրենագիտություն. (10-11-րդ դասարաններ)	2
Կենսաբանություն	7	Ֆիզկուլտուրա	1
Հայոց լեզու	7	Օտար լեզու	8
Հայոց պատմություն	9	Համաշխարհային պատմություն	9

Նշում 4*

Մանկային գործոնով պայմանավորված զանգվածային վարակիչ հիվանդությունների ու սննդային թունավորումների առաջացման և տարածման կանխարգելման նպատակով ուսումնական հաստատություններում չեն օգտագործվում ստորև նշված սննդամթերքը և պատրաստվում նշված ճաշատեսակներն ու խոհարարական կերակրատեսակները՝

- 1) ձուկ՝ առանց անասնաբույժի կողմից տրված վկայականի,
- 2) թռչուն՝ չնաքրած փորոտիքով,
- 3) ձու՝ անվա կճեպով, ինչպես նաև սալմոնեյդի տեսակետից անբարենպաստ տնտեսություններից,
- 4) ջրլող թռչունների (բադի, սագի և այլն) միս, ձու,
- 5) պահածոներ՝ տարայի հերմետիկության խախտումով, բոմբաժված, ժանգոտված կամ դեֆորմացված տարայով, առանց պիտակի,
- 6) ամբարային վնասատուներով վարակված ձավարեղեն, ալյուր, չրեր և այլ մթերքներ,
- 7) բորբոսի և փչացման հատկանիշներով բանջարեղեն ու միրգ, կանաչած կարտոֆիլ,
- 8) պիտանիության ժամկետն անց և վատորակության հատկանիշներով (հոտի, համի, գույնի փոփոխմամբ) սննդամթերք,

- 9) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված պահածոներ, 102) նախորդ օրվա պատրաստած կերակրատեսակներ կամ օգտագործած կերակրատեսակների մնացորդներ,
- 10) կրեմային հրուշակեղեն՝ տորթեր, հրուշակներ և այլն,
- 11) դոնդոլաձածկ ճաշատեսակներ (մսի և ձկան), խաշ, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված մսատրորվածքներ (պաշտետներ),
- 12) մսի կտորների եզրերից, ստոծանուց, գլխի փափկամսից պատրաստած ուլետներ և այլն,
- 13) ֆլյագայով կաթ՝ առանց ջերմային մշակման (եռացման),
- 14) տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաթթվային մթերք, թթված կաթ, այդ թվում՝ նաև կաթնաշոռի պատրաստման համար,
- 15) կաթնաշոռ՝ չպաստերիզացված կաթից, տնային պայմաններում և հաստատության խոհանոցում պատրաստված կաթնաշոռ,
- 16) հաստատության խոհանոցում պատրաստված սառը (առանց ջերմային մշակման) ըմպելիքներ, օշարակ, կվաս և այլն,
- 17) մակարոն ադացած մսով (ֆարշով)՝ «նավատորմային» և մակարոն կտրատած ձվով՝ առանց կրկնակի թերմիկ մշակման,
- 18) աչքով-ձվածեղ,
- 19) սունկ և դրանից պատրաստված կերակրատեսակներ, սնկի արգանակ,
- 20) տարբեր սննդային խտանյութեր, այդ թվում արգանակներ, և դրանց հիմքի վրա պատրաստված կերակրատեսակներ,
- 21) հում ապխտած մսից պատրաստված ուտեստներ (բաստուրմա, սուջուլա և նմանատիպ այլ արտադրանք),
- 22) երշիկեղեն,
- 23) թերխաշ և հում ձու,
- 24) պաղպաղակ, ժելե,
- 25) առանց մրգային միջուկի կարամել:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝

- 1) Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
- 2) Կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշում.
- 3) Առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի N 12-Ն հրաման.

- 4) Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 19-Ն հրաման.
- 5) Առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 6-ի N 32-Ն հրաման.
- 6) Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 հրաման.
- 7) Առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 21-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող _____
(ստորագրությունը)

Տնտեսավարող _____
(ստորագրությունը)»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ